



FECHA: 16/12/2008

SUBMITTAL

EMPRESA: DUCTO SPIRO COMERCIAL S.A. DE C.V.

PRODUCTO: ESPIRODUCTO (LISO Y REFORZADO)

MATERIAL: LÁMINA GALVANIZADA



* foto real de producto en proceso


Soporta desde -3 hasta 10" de columna de agua de presión

CAPACIDADES: CALIBRES 20 - 28


DIAMETROS: 3" HASTA 60"

*PROCESO DE ENGARGOLE (partiendo de una cinta de lámina, cortada a 5.5" de ancho)

1



2



REFORZADO



* 2 VENAS DE REFUERZO

LISO



4.25" DISTANCIA ENTRE CADA ENGARGOLE

TRAMOS ESTANDAR CORTADOS A 3 MTS (CON FLEXIBILIDAD DE CORTES A LA MEDIDA)


Pradera 703 Col. P Manzanares, León Gto. México

01 800 570 67 61

www.ductospirocom.com.mx


DUCTO SPIRO COMERCIAL

CODO 90°




NOTA: EN GRADOS DIFERENTES A 90 Y 45° SU PRECIO SE FIJARÁ DE ACUERDO A COTIZACIÓN


CODO 45°




REDUCCIONES




TRANSFORMACIONES




TEE ORIGINAL




TEE SENCILLA




YEE




INJERTO 90°



INJERTO 45°



INJERTO ZAPATO REDONDO



DUCTO SPIRO COMERCIAL

